


## Комплектующие солнечных автономных систем



ШКАФЫ аккумуляторные облегченные

---



ШКАФ АКБ усиленный АКБ сбоку (1,5-2мм)

---



ШКАФЫ аккумуляторные усиленные

---



Шкафы солнечных станций для установки АКБ и солнечной панели

---



СВЕТИЛЬНИКИ постоянного тока уличные 12/24В

---



КРЕПЛЕНИЯ солнечных батарей на опору

---




Стеллажи аккумуляторные

---

Проектируем и производим индивидуальные решения в соответствии с ТЗ

## Комплекты



Солнечные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ на вершину опоры

---

Солнечные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ сбоку на опору

---



Ветросолнечные уличные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ на опору

---

Ветросолнечные уличные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ АКБ в грунт

---



Автономные СВЕТОФОРЫ

---



Мобильные уличные фонари, светофоры

---

ФОНАРИ солнечные

---



ФОНАРИ ветро-солнечные АКБ на опоре

---

ФОНАРИ ветро-солнечные АКБ в грунт

**\* Собственное производство, разработка по ТЗ, расчёт электростанции**

Направить заявку на КП (заполнить опросный лист)

[Заявка на уличную станцию - https://slmb.ru/~station](https://slmb.ru/~station)

[Заявка на светофор - https://slmb.ru/~RoadLight](https://slmb.ru/~RoadLight)

[Заявка на светильник - https://slmb.ru/~SolarLight](https://slmb.ru/~SolarLight)

Усиленный аккумуляторный шкаф изготавливается из листовой стали 1,5 мм оцинкованной. Направляющие для солнечных батарей шириной от 400 до 1000мм. Универсальный фланец для установки шкафа на опору от 57 до 127мм. Опциональное утепление, порошковая покраска. Герметизация швов, Метизы и кабельные вводы в комплекте.




| Арт EAN                     | Наименование, характеристики   | Габариты шкафа, Ш*Х*В | Макс ширина ФЭП, мм | Диаметр опоры, мм             | Цена с НДС, руб. | Утепление (+) |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| ТВ4555<br>4657840270771     | Bayliss® ЭнергоВершина-45-55 (ТорBox45-55) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 45Ач 250(205)×220×250мм, ширина PV-550mm) S-1,5mm  | 250(205)×220×250      | 550                 | Ø57-125 / или бетонная опора  | 7 700 ₽          | 550 ₽         |
| ТВ4568<br>4657840270788     | Bayliss® ЭнергоВершина-45-68 (ТорBox 45-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 45Ач 250(205)×220×250мм, ширина PV-680mm) S-1,5mm   |                       | 680                 |                               | 8 100 ₽          | 550 ₽         |
| ТВ7555<br>4657840270795     | Bayliss® ЭнергоВершина-75-55 (ТорBox 75-55) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 75Ач 330(285)×200×270мм, ширина PV-550mm) S-1,5mm   | 330(285)×200×270      | 550                 | Ø77-125 / или бетонная опора  | 8 300 ₽          | 670 ₽         |
| ТВ7568<br>4657840270801     | Bayliss® ЭнергоВершина-75-68 (ТорBox 75-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 75Ач 330(285)×200×270мм, ширина PV-680mm) S-1,5mm   |                       | 680                 |                               | 8 700 ₽          | 670 ₽         |
| ТВ10068<br>4657840270818    | Bayliss® ЭнергоВершина-100-68 (ТорBox 100-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач 400(355)×200×300мм, ширина PV-680mm) S-2mm  | 400(355)×200×300      | 680                 | Ø108-125 / или бетонная опора | 9 500 ₽          | 830 ₽         |
| ТВ10081<br>4657840270825    | Bayliss® ЭнергоВершина-100-81 (ТорBox 100-81) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач 400(355)×200×300мм, ширина PV-810mm) S-2mm  |                       | 810                 |                               | 11 200 ₽         | 830 ₽         |
| ТВ100100<br>4657840270832   | Bayliss® ЭнергоВершина-100-100 (ТорBox 100-100) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач 400(355)×200×300мм, ширина PV-1000mm S-2mm                                      |                       | 1000                |                               | 11 800 ₽         | 830 ₽         |
| ТВ15068<br>4657840270849    | Bayliss® ЭнергоВершина-150-68 (ТорBox 150-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300мм, ширина PV-680mm) S-2mm  |                       | 680                 |                               | 12 600 ₽         | 1 130 ₽       |
| ТВ15081<br>4657840270856    | Bayliss® ЭнергоВершина-150-81 (ТорBox150-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300мм, ширина PV-810mm) S-2mm  | 550(508)×220×300      | 810                 | Ø108-125 / или бетонная опора | 13 100 ₽         | 1 130 ₽       |
| ТВ150100<br>4657840270863   | Bayliss® ЭнергоВершина-150-100 (ТорBox150-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300мм, ширина PV-1000mm) S-2mm                                     |                       | 100                 |                               | 13 800 ₽         | 1 130 ₽       |
| ТВ20081<br>4657840270870    | Bayliss® ЭнергоВершина-200-81 (ТорBox200-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач 600(555)×300×300мм, ширина PV-810mm) S-2mm  | 600(555)×300×300      | 810                 | Ø108-125 / или бетонная опора | 14 700 ₽         | 1 440 ₽       |
| ТВ200100<br>4657840270887   | Bayliss® ЭнергоВершина-200-100 (ТорBox 200-100) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач 600(555)×300×300мм, общая ширина PV-1000mm) S-2mm                               |                       | 1000                |                               | 15 500 ₽         | 1 440 ₽       |
| ТВ200135<br>4657840270894   | Bayliss® ЭнергоВершина-200-135 (ТорBox 200-135) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач 600(555)×300×300мм, общая ширина PV-1350mm) S-2mm                               |                       | 1 350               |                               | 16 600 ₽         | 1 440 ₽       |
| ТВ1002-135<br>4657840270900 | Bayliss® ЭнергоВершина-100-2-135 (ТорBox100-2-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 100Ач 400(355)×400×300мм, общая ширина PV-1350mm) S-2mm | 400(355)×400×300      | 1350                | Ø108-125 / или бетонная опора | 14 800 ₽         | 1 280 ₽       |
| ТВ1502-135<br>4657840270917 | Bayliss® ЭнергоВершина-150-2-135 (ТорBox 150-2-135) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 150Ач 550(508)×440×300мм, общая ширина PV-1350mm) S-2mm | 550(508)×440×300      | 1350                |                               | 17 700 ₽         | 1 720 ₽       |
| ТВ1502-200<br>4657840270924 | Bayliss® ЭнергоВершина-150-2-200 (ТорBox 150-2-200) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 150Ач 600(555)×600×300мм, общая ширина PV-2000mm) S-2mm | 600(555)×600×300      | 2000                |                               | 22 900 ₽         | 2 300 ₽       |

\* Ширина бокса (ширина проёма)

### Опционально


|  |         |
|--|---------|
| Выносное Г-образное крепление для установки ТорBox сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57) | 5 000 ₽ |
| Выносное Г-образное крепление для установки ТорBox сбоку от опоры (опора Ø180мм. Посадочный Ø89) | 8 000 ₽ |

- \* Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная
- \* Универсальное крепление на опору, метизы и сальники в комплекте
- \* Собственное производство. возможна доработка



# ШКАФ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТОРВОХ LITE С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Изготавливаются на основе шкафа ЩМП 04-2 порошковой покраски, дополнительное усиление конструкции, монтажная пластина, оцинкованные направляющие солнечных панелей. Метизы, кабельные вводы в комплекте. Универсальный хомут 2 шт. из стали 3мм для установки на опору до 127мм. Опционально возможна установка зубчатого крепления для опоры до 260мм, утепление. Ограничитель проскальзывания шкафа по опоре.



| Арт                       | Наименование, характеристики  | Цена    | Утепление 10мм все каучук |
|---------------------------|---|---------|---------------------------|
| ТВ00                      | Bayliss® ЭнергоВершина-00 (ТорВохесо 00 55/68 ip 54) Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 290x220x155мм IP 54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП             | 4 500 ₽ | 1 560 ₽                   |
| ТВ42<br>EAN 4657840270931 | Bayliss® ЭнергоВершина-42 (ТорВохесо 42 55/68 ip 54) Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 400x300x220 IP54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 75Ач)  | 5 500 ₽ | 2 400 ₽                   |
| ТВ52                      | Bayliss® ЭнергоВершина-52 (ТорВохесо 52 55/68 ip 54) Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 400x400x220 IP54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 100Ач) | 6 500 ₽ | 3 000 ₽                   |

## Опционально

|  |  |         |
|--|--|---------|
|  | Выносное Г-образное крепление для установки ТорВох сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57) | 4 500 ₽ |
|--|--|---------|

# ФОНАРИ ПОСТОЯННОГО ТОКА УЛИЧНЫЕ 12/24В/48В

02.03.2026

- \* встроенной защита от переплюсовки;
- \* консольное крепление в комплекте;
- \* доступно в исполнении 12/24 или 48В

| Артикул       | Наименование  | Мощность<br>светильника,<br>Вт | EAN-13        | Цена с НДС,<br>руб. |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|---------------------|
| 4657840270382 | Bayliss® Ноктюрн-5 (DirectLED-5) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 5Вт, 468лм, 0,6кг 200x84x74мм        | 5                              | 4657840270382 | 3 440 ₽             |
| 4657840270399 | Bayliss® Ноктюрн-10 (DirectLED-10) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 10Вт, 1029лм, 0,9кг 400x72x74мм    | 10                             | 4657840270399 | 4 170 ₽             |
| 4657840270405 | Bayliss® Ноктюрн-20 (DirectLED-20) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 20Вт, 2059лм, 0,9кг 400x72x74мм    | 20                             | 4657840270405 | 4 240 ₽             |
| 4657840270412 | Bayliss® Ноктюрн-30 (DirectLED-30) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 30Вт, 2808лм, 2,1кг 400x72x74мм    | 30                             | 4657840270412 | 5 690 ₽             |
| 4657840270429 | Bayliss® Ноктюрн-40 (DirectLED-40) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 40Вт, 4400лм, 3кг 400x72x74мм      | 40                             | 4657840270429 | 5 810 ₽             |
| 4657840270436 | Bayliss® Ноктюрн-50 (DirectLED-50) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 50Вт, 5610лм, 3кг 400x72x74мм      | 50                             | 4657840270436 | 5 930 ₽             |
| 4657840270443 | Bayliss® Ноктюрн-60 (DirectLED-60) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 60Вт, 6600лм, 3кг 140x72x400мм     | 60                             | 4657840270443 | 8 090 ₽             |
| 4657840270450 | Bayliss® Ноктюрн-80 (DirectLED-80) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 80Вт, 8800лм, 3кг 140x72x400мм     | 80                             | 4657840270450 | 11 460 ₽            |
|               | Bayliss® Ноктюрн-100 (DirectLED-100) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 100Вт, 11000лм, 4кг 140x72x400мм | 100                            |               | по запросу          |
|               | Bayliss® Ноктюрн-120 (DirectLED-120) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 120Вт, 13200лм, 5кг 140x72x700мм | 120                            |               |                     |
|               | Bayliss® Ноктюрн-140 (DirectLED-140) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 140Вт, 15400лм, 5кг 140x72x700мм | 140                            |               |                     |



## СВЕТИЛЬНИКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (12/24В) ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ

для установки в электротехнические шкафы.


В комплекте с микровыключателем, в алюминиевом корпусе с матовым защитным стеклом, крепежными элементами.

|               |   |    |  |       |
|---------------|---|----|--|-------|
| DLS-3(12/24)  | Микросветильник мощность 3 Ватт, 12/24В DC, 100*25*15мм Bayliss®  | 3  |  | 500 ₽ |
| DLS-5(12/24)  | Микросветильник мощность 5 Ватт, 12/24В DC, 100*25*15мм Bayliss®  | 5  |  | 700 ₽ |
| DLS-10(12/24) | Микросветильник мощность 10 Ватт, 12/24В DC, 150*25*15мм Bayliss® | 10 |  | 700 ₽ |
| DLS-15(12/24) | Микросветильник мощность 15 Ватт, 12/24В DC, 200*25*15мм Bayliss® | 15 |  | 800 ₽ |
| DLS-20(12/24) | Микросветильник мощность 20 Ватт, 12/24В DC, 200*25*15мм Bayliss® | 20 |  | 900 ₽ |


|             |   |    |  |       |
|-------------|---|----|--|-------|
| DLS-5(230)  | Микросветильник мощность 5 Ватт, 230В AC, 200*35*15мм   | 5  |  | 700 ₽ |
| DLS-10(230) | Микро светильник мощность 10 Ватт, 230В AC, 600*20*15мм | 10 |  | 800 ₽ |
| DLS-20(230) | Микро светильник мощность 20 Ватт, 230В AC, 600*35*15мм | 20 |  | 900 ₽ |

### Дополнительно

|         |  |  |  |         |
|---------|--|--|--|---------|
| stab    | Ограничитель напряжения DC регулируемый 12-24В для нагрузки до 30 Вт.  |  |  | 500 ₽   |
| ДД-10   | Bayliss® ДД-10 (LX-10) Датчик движения и освещенности 12/24В внешний (рекомендуется для подключения фонаря к солнечной электростанции)                                     |  |  | 1 400 ₽ |
| LX-20   | Датчик освещенности 12В  |  |  | 770 ₽   |
| МБК-1   | Bayliss® МБК1 (mbk1) Кронштейн для крепления светильника на круглую опору от 57 до 200 мм, длина 1м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента 0,75x2шт, для DL 30 и более |  |  | 1 700 ₽ |
| МБК-2   | Bayliss® МБК-2 (mbk2) Кронштейн для крепления светильника на круглую опору от 57 до 200 мм, длина 1м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента 0,75x2шт, для DL 10-20Вт   |  |  | 2 000 ₽ |
| МБК-1.2 | Bayliss® МБК-1.2 (mbk1.2) Кронштейн для крепления светильника на прямоугольную опору до 200мм 2м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента                                |  |  | 2 500 ₽ |
| МБК-2.2 | Bayliss® МБК-2.2 (mbk 2.2) Кронштейн для крепления светильника на прямоугольную опору до 200мм 2м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента                               |  |  | 3 000 ₽ |



| артикул EAN-13  | наименование   | ширина ФЭП, мм | крепёж к опоре           | диаметр опоры, мм | цена, руб. |
|---|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------|
| <b>Для панелей 50-150Ватт</b>   |  |                |                          |                   |            |
| 4657840270542   | Bayliss® Луч-1 (Simple 1) Крепление солнечной панели до 680мм на опору, монтажная перф. лента до Ø200мм, фиксированный угол 45°, оцинкованный, сталь 1,0-1,5мм                                     | 680            | перф. лента              | Ø200мм            | 2 900 ₽    |
| 4657840270559э  | Bayliss® Луч-2 (Simple 2) Крепление солнечной панели до 680мм на опору, хомут сталь 3мм до Ø110мм, фиксированный угол 45°, оцинкованный, сталь 1,0-1,5мм   | 680            | хомут сталь 3,0мм        | Ø110мм            | 3 600 ₽    |
| 4657840270566   | Bayliss® Луч 68 (Small Solar 680) Крепление солнечной панели до 680мм на опору до Ø200мм, монтажная перф. лента, изменяемый угол 45/60°, оцинкованный, сталь 1,5                                   | 680            | перф. лента              | Ø200мм            | 4 900 ₽    |
| 4657840270573   | Bayliss® Луч-56 (Small Solar 560) Крепление солнечной панели до 560мм на опору до Ø200мм, монтажная перф. Лента, изменяемый угол 45/60°, оцинкованный, сталь 1,0мм                                 | 560            | перф. лента              |                   | 4 300 ₽    |
| 4657840270580   | Bayliss® Луч-200 (Clamp 1) Кронштейн с универсальным креплением для одной солнечной панели ширина до 700мм. Крепление к опоре до Ø200мм, монт.перф. лента, оцинкованный, сталь 1,5мм               | 680            | перф. лента              |                   | 5 600 ₽    |
| 4657840270597   | Bayliss® Цитадель 70-9 (SINGLE 700-90) усиленное крепление солнечной панели шириной до 700мм на опору до Ø90мм, Оцинкованный, сталь 2-3мм  | 700            | хомут сталь 3,0мм        | Ø90мм             | 10 500 ₽   |
| 4657840270603   | Bayliss® Цитадель 70-26 (SINGLE 700-260) усиленное крепление солнечной панели шириной до 700мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный                                   | 700            | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 12 100 ₽   |
| <b>Для панелей 200-600Ватт</b>  |  |                |                          |                   |            |
| SG1009<br>4657840270610   | Bayliss® Цитадель-100-9 (SINGLE 1000-90) усиленное крепление солнечной панели шириной до 1000мм на опору до Ø90мм, Оцинкованный, сталь 2-3мм   | 1000           | хомут сталь 3,0мм        | Ø90мм             | 9 800 ₽    |
| CL2<br>4657840270627  | Bayliss® Луч-300 (Clamp 2) Кронштейн с универсальным креплением для одной солнечной панели шириной до 1000мм. На опору до Ø200мм, монт. перф. лента, оцинкованный, сталь 2мм                       | 1000           | перф. лента              | Ø200мм            | 6 800 ₽    |
| SG1209<br>4657840270634   | Bayliss® Цитадель-120-9 (SINGLE 1200-90) усиленное крепление солнечной панели шириной до 1200мм на опору до Ø90мм, Оцинкованный, сталь 2-3мм   | 1200           | хомут сталь 3,0мм        | Ø90мм             | 9 800 ₽    |
| SG10026<br>4657840270641  | Bayliss® Цитадель-100-26 (SINGLE 1000-260) крепление солнечной панели шириной до 1000мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный  | 1000           | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 12 400 ₽   |
| SG12026<br>4657840270658  | Bayliss® Цитадель-120-26 (SINGLE 1200-260) крепление солнечной панели шириной до 1200мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный  | 1200           | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 13 000 ₽   |
| SG13526   | Bayliss® Цитадель-135-26 (SINGLE 1350-260) крепление солнечной панели шириной до 1350мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный  | 1350           | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 13 000 ₽   |
| <b>Для двоянных (строенных) панелей 100-770Ватт</b>                                     |  |                |                          |                   |            |
| BF7026<br>4657840270672   | Bayliss® Энергощит-700 (BUTTERFLY 700-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 700мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)                 | 700            | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 11 700 ₽   |
| BF10026<br>4657840270689  | Bayliss® Энергощит-1000 (BUTTERFLY 1000-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 1000мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)              | 1000           | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 12 400 ₽   |
| BF12026<br>4657840270696  | Bayliss® Энергощит-1200 (BUTTERFLY 1200-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 1200мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)              | 1200           | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 13 600 ₽   |
| BF13526   | Bayliss® Энергощит-1350 (BUTTERFLY 1350-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 1350мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)              | 1200           | зубчатое крепление 3,0мм | Ø260мм            | 13 600 ₽   |
| UB2100<br>4657840270702   | Bayliss® Интеграл-1000 (UMBRELLA 2x1000) Крепление солнечных батарей на вершину опоры, максимальная мощность панелей - 250 Вт, Изменяемый угол 30/45/60° Максимальная ширина одной панели - 1000мм | 1000           | хомут сталь 3,0мм        | 108               | 11 100 ₽   |
| UB270<br>4657840270719  | Bayliss® Интеграл-700 (UMBRELLA 2x700) Крепление солнечных батарей на вершину опоры, максимальная мощность панелей - 250 Вт, Изменяемый угол 30/45/60° Максимальная ширина одной панели - 700мм    | 1000           | хомут сталь 3,0мм        | 108               | 10 500 ₽   |
| <b>Горизонтальное размещение на опору 2-3 панели (суммарная ширина панелей до 2,5м)</b> |  |                |                          |                   |            |
| 4657840270733   | Bayliss® Авангард 135 (SHIELD 135) универсальное крепление солнечных панелей горизонтальное размещение, общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, на опору до Ø135 | 2500           | хомут сталь 3,0мм        | 135               | 12 400 ₽   |



|               |   |      |                          |        |                   |
|---------------|---|------|--------------------------|--------|-------------------|
| 4657840270740 | Bayliss® Авангард 260 (SHIELD 260) универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 260мм, оцинкованный/порошковая покраска  | 2500 | зубчатое крепление 3,0мм | 260    | <b>14 800 Р</b>   |
| 4657840270757 | Bayliss® Авангард 520 (SHIELD 260/520) универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 3,0-3,2м (три солнечные панели мощностью 400-550Вт), материал уголок 50, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 260мм, оцинкованный/порошковая покраска | 1100 | зубчатое крепление 3,0мм | 260    | <b>по запросу</b> |
| 4657840270764 | Bayliss® Авангард 600 (SHIELD 600) универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 600мм, оцинкованный/порошковая покраска  | 2500 | хомут сталь 3,0мм        | Ø600mm | <b>по запросу</b> |



## КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НА АВТОДОМ

| Для автодомов на крышу катера, автомобиля |   |   |  |
|---|---|---|--|
| SM-01                                     | Крепление солнечных панелей для кемперов<br>ABS7-WH WHITE       |  |  |
| SM-11                                     | солнечный боковой крепеж, 2 шт 200мм                            |  |  |
| SM-05                                     | Держатель солнечного провода 1 шт,<br>кабельный ввод            |  |  |
| SM-13                                     | солнечный боковой крепеж, 2 шт в<br>комплекте увеличенный 530mm |  |  |
| SM-15                                     | Крепеж солнечной панели оцинкованный.<br>4шт.(100x40мм)         |  |  |



## КРЕПЕЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ

## КОННЕКТОРЫ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

| Фото  | наименование  | Цена    | Фото   | Наименование   | цена    |
|---|---|---------|--|--|---------|
|     | L-образное крепление универсальное<br>4816670010015 3916670010031 3916670010060   | 200 Р   |    | Коннектор MC4 AB, комплект из двух разъемов 4816020450042 3916020450002                  | 120 Р   |
|     | Задняя стойка с регулируемым углом<br>4816670010052, 3916670010029, 3916670010068 | 2 250 Р |  | Коннектор MC4 AB 10 мм комплект из 2 коннекторов для кабеля 4816020450043 3916020450007  | 230 Р   |
|    | Зажим для заземления<br>4816020450035, 3916670010024                              | 100 Р   |    | Коннектор MC4Y AB, комплект из двух разъемов (парал.соед.) 4816020450037 3916020450009   | 630 Р   |
|    | Передняя стойка универсальная<br>4816670010069, 3916670010020, 3916670010067      | 620 Р   |    | Коннектор MC4Y для параллельного соединения с кабелем, компл 4816020450044 3916020450010 | 480 Р   |
|     | Регулируемый зажим 30-45 мм<br>4816670010068, 3916670010019,                      | 130 Р   |    | Коннектор MC4Y для параллельного соединения 3 панелей, компл 4816020450040 3916020450014 | 1 140 Р |
|     | Универсальный зажим 30-40 мм<br>4816670010076, 3916670010036                      | 150 Р   |    | Коннектор MC4Y для параллельного соединения 4 панелей, компл 4816020450039 3916020450013 | 1 400 Р |
|   | Зажим концевой для ФЭМ 30 мм<br>3916670010061                                     | 130 Р   |   | Держатель предохранителя SRF-30, 10x38 мм, постоянный ток, корпус MC4 3916020450004      |         |
|  | Зажим концевой для ФЭМ 35 мм<br>3916670010062                                     | 140 Р   |  |  |         |
|  | Концевой зажим DUO  |         |  | Коннектор MC4Y для параллельного соединения 4 панелей с кабе 4816020450041               | 1 110 Р |
|  | Серединный зажим DUO  |         |  |  |         |
|   | Профиль монтажный для ФЭМ 1.9 м<br>3916670010022                                  | 1 930 Р |  | Предохранитель MC4 на 10 А 4816670010063 3916020450006                                   | 400 Р   |
|   | Монтажный профиль 2.1 метра<br>4816670010059, 3916670010023                       | 2 020 Р |  |  |         |
|   | Профиль монтажный для ФЭМ 2.4 м<br>3916670010025                                  | 2 520 Р |  |  |         |
|   | Монтажный профиль 3.1 метра<br>4816670010055, 3916670010028                       | 3 250 Р |  |  |         |
|   | Монтажный профиль 3.4 метра<br>4816670010058, 3916670010030                       | 3 570 Р |  |  |         |
|   | Стыковой соединитель 190 мм<br>3916670010015, 4816670010073                       | 190 Р   |  | Предохранитель MC4 на 30 А 4816670010070   | 390 Р   |
|   | Соединитель монтажного профиля стыковой 120 мм<br>3916670010064                   | 180 Р   |  | Защитный диод MC4 4816020450038 3916020450005  | 630 Р   |

## КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ

| Наименование                | Описание  | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Цена п.м. |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| PV-1F 2x1,5 mm <sup>2</sup> |   | 1,5                           |           |
| PV-1F 2x2.5 mm <sup>2</sup> | Кабель для СЭС PV-1F 2x2.5 mm <sup>2</sup> (бухта 50 метров)<br>4816020450013 3916020450026 | 2,5                           | 224 Р     |



|                            |   |    |  |       |
|----------------------------|---|----|--|-------|
| <b>PV-1F 1x4.0 mm2</b>     | Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm2 (букта 50 метров)<br>4816020450006 3916020450021     | 4  |  | 133 ₸ |
| <b>PV-1F 1x4.0 mm2 RED</b> | Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm2 RED (букта 50 метров)<br>4816020450007 3916020450019 | 4  |  | 133 ₸ |
| <b>PV-1F 2x4.0 mm2</b>     | Кабель для СЭС PV-1F 2x4 mm2 (букта 50 метров)<br>4816020450007 3916020450029     | 4  |  | 271 ₸ |
| <b>PV-1F 1x6.0 mm2</b>     | Кабель для СЭС PV-1F 1x6 mm2 (букта 50 метров)<br>4816020450011 3916020450027     | 6  |  | 195 ₸ |
| <b>PV-1F 1x6.0 mm2 RED</b> |   | 6  |  | 194 ₸ |
| <b>PV-1F 2x6.0 mm4</b>     | Кабель для СЭС PV-1F 2x6 mm2 (букта 50 метров)<br>4816020450018 3916020450030     | 6  |  | 392 ₸ |
| <b>PV-1F 1x10.0 mm2</b>    | Кабель для СЭС PV-1F 1x10mm2 (букта 50 метров)<br>4816020450009                   | 10 |  | 174 ₸ |




## ШКАФ АКБ УСИЛЕННЫЙ БОКОВАЯ УСТАНОВКА НА ОПОРЕ АКБ-Пост- (SideBOX STANDARD (СТАЛЬ 2,0ММ, КРЕПЕЖ 3,0ММ))

[ССЫЛКА](#)

Усиленные металлические шкафы сталь 2мм. Оцинкованные (возможна порошковая покраска). Комплектуется зубчатыми креплениями 3мм - 4шт для установки на опору до Ø260мм. Возможна напольная конфигурация с ножками.  
[https://slmb.ru/~ АКБ-Пост- \(SideBOX](https://slmb.ru/~ АКБ-Пост- (SideBOX)

| Арт EAN-13    | Наименование, характеристики   | Габарит ДхШхВ, мм | Цена с хомутом до Ø127мм | Цена с зубчатым крепл Ø260 | Утепление ВПЭ 10mm (+) | Масса, кг |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
|               | Bayliss® АКБ-Пост-45 (SideBOX-45) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 45Ач 220х246х250мм с зубчатым креплением до d260  | 220х246х250       | 6 100 P                  | 7 600 P                    | 1 144 P                |           |
|               | Bayliss® АКБ-Пост-75 (SideBOX-75) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 75Ач 200х326х266мм с зубчатым креплением до d260  | 200х326х266       | 6 500 P                  | 8 000 P                    | 1 388 P                |           |
| 4657840270474 | Bayliss® АКБ-Пост-100 (SideBOX-100) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 100Ач 220х400х300мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь                             | 220х400х300       | 7 500 P                  | 9 000 P                    | 700 P                  | 14        |
| 4657840270481 | Bayliss® АКБ-Пост-150 (SideBOX-150) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 150Ач 300х550х300мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь                             | 300х550х300       | 9 500 P                  | 11 000 P                   | 1 100 P                | 19        |
| 4657840270498 | Bayliss® АКБ-Пост-200 (SideBOX-200) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 200Ач 300х600х300мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь                             | 300х600х300       | 9 900 P                  | 11 400 P                   | 1 200 P                | 20        |
| 4657840270504 | Bayliss® АКБ-Пост-2*100 (SideBOX-2х100) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2х100Ач 220х396х600мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь                       | 220х400х600       |                          | 12 400 P                   | 1 400 P                | 22        |
| 4657840270511 | Bayliss® АКБ-Пост-2*150 (SideBOX-2х150) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2х150Ач 240х600х600мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь                       | 240х600х600       |                          | 14 800 P                   | 1 900 P                | 29        |
|               | Bayliss® АКБ-Пост-2*150+ (SideBOX-2х150 Plus) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2х150Ач 240х600х1200мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь                | 240х600х1200      |                          | 20 900 P                   | 3 500 P                | 47        |
| 4657840270528 | Bayliss® АКБ-Пост-2*200(600) (SideBOX-2х200 (600)) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2х200Ач 300х600х600мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь            | 300х600х600       |                          | 15 800 P                   | 2 200 P                | 31        |
| 4657840270535 | Bayliss® АКБ-Пост-2*200(800) (SideBOX-2х200 (800)) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2х200Ач 300х600х800мм, материал- оцинкованная листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260   | 300х600х800       |                          | 18 100 P                   | 2 700 P                | 38        |
|               | Bayliss® АКБ-Пост-2*200+ (SideBOX-2х200 Plus) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2х200Ач 300х600х1200мм, материал- оцинкованная листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260       | 300х600х1200      |                          | 22 200 P                   | 3 800 P                | 52        |
|               | Bayliss® АКБ-Пост-4*200+CB (SideBOX-4х200 Plus sw) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 4х200Ач 1200х620х400 мм, материал- оцинкованная листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260 | 1200х620х400      |                          | 24 300 P                   | 4 600 P                | 60        |
|               | <b>Опции</b>   |                   | <b>Цена, руб.</b>        |                            |                        |           |
|               | Нагреватель конвекционный 25 ватт (80*65*23мм) с термостатом   | 12 или 24В        | 5000                     |                            |                        |           |
|               | Нагреватель конвекционный 40вт (85*40*60) с термостатом механическим   | 12 или 24В        | 7000                     |                            |                        |           |
|               | Вентиляция :вентилятор106*106*62мм, выходной фильтр, термостат   | 12 или 24В        | 8000                     |                            |                        |           |
|               | Хомут прижимной для навесного шкафа на опору 50-127мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)  |                   | 800 P                    |                            |                        |           |
|               | Монтажная пластина   | 220х360х15        |                          |                            |                        |           |
|               | Зубчатое крепление для навесного шкафа 100-260мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)   |                   | 1 800 P                  |                            |                        |           |



Металлические боксы аккумуляторные навесные изготавливаются из оцинкованной стали 0,8-1мм Порошковая покраска

|               |   |             |             |         |       |
|---------------|---|-------------|-------------|---------|-------|
|               | Bayliss® АКБ-Пост-00 (SideBOX есо 00 IP54 Шкаф АКБ с передней крышкой 0.8 мм 290х220х155 мм с прижимом на болт до 120мм                             | 290х220х155 |             | 3 600 P | 360 P |
| 4657840270467 | Bayliss® АКБ-Пост-04-2 (SideBOX 42 есо ip 54 Шкаф АКБ-Пост- (SideBOX 42 есо ip 54 300х220х400 мм с дверцей, монтажной лентой для установки на опору | 300х220х400 | 300х220х400 | 5 400 P | 480 P |
|               | Bayliss® АКБ-Пост-52 (SideBOX 52 есо ip 54 Шкаф АКБ 04-2 с передней крышкой 0.8 мм 400х400х220 мм с прижимом на болт до 120мм                       | 400х400х220 |             | 6 240 P | 600 P |



Облегченный шкаф аккумуляторный для установки на опору, сталь оцинкованная 0,8мм

|                    |  |             |  |         |       |
|--------------------|--|-------------|--|---------|-------|
| 4657840271105 9Ач  | Bayliss® АКБ-Пост 01 Шкаф аккумуляторный (ЕсоBox 1) для АКБ до 9Ач 200х100х200мм с комплектом крепежа, верхняя крышка, монтажная лента   | 200х100х200 |  | 2 550 P | 300 P |
| 4657840271112 26Ач | Bayliss® АКБ-Пост 02 Шкаф аккумуляторный (ЕсоBox 2) для АКБ до 26Ач с комплектом крепежа, верхняя крышка, монтажная лента 200х200х200 мм | 200х200х200 |  | 2 890 P | 500 P |
| 4657840271129 55Ач | Bayliss® АКБ-Пост 03 Шкаф аккумуляторный (ЕсоBox 3) для АКБ до 55Ач с комплектом крепежа, верхняя крышка, монтажная лента 300х200х250 мм | 300х200х250 |  | 3 060 P | 700 P |



- \* Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная
- \* Зубчатые крепления, метизы и сальники в комплекте
- \* Разработка и производство

## ГЕРМОБОКС ДЛЯ УСТАНОВКИ АКБ В ГРУНТ (ПЛАСТИК)

Герметичный пластиковый бокс изготовлен из ударопрочного и химически устойчивого пластика. Предназначен для эксплуатации свинцово-кислотного аккумулятора в агрессивной внешней среде и тяжелых погодных условиях.

| Арт кол-во*АКБ | Наименование, характеристики                       | Габарит ГхШхВ, мм | Цена, руб. с НДС |
|----------------|--|-------------------|------------------|
| 120            | Грунтовой бокс герметичный для одного АКБ до 120Ач | 415*185*250       | по запросу       |
| 200            | Грунтовой бокс герметичный для одного АКБ до 200Ач | 520*270*260       |                  |
| 2*120          | Грунтовой бокс герметичный для двух АКБ до 120Ач   | 410*350*250       |                  |
| 2*200          | Грунтовой бокс герметичный для двух АКБ до 200 Ач  | 540*540*260       |                  |



## ШКАФ БАТАРЕЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ АКБ-Шкаф 36\*2 (BaseBox (СТАЛЬ 1,5ММ))

Аккумуляторные клепаные шкафы напольные. Усиленная рамная конструкция. Материал сталь 1,5мм оцинкованная

| Арт  | Наименование, характеристики   | Габарит ГхШхВ, мм | Цена, руб. с НДС | Утепление 10мм (+) |
|------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| 36x2 | Bayliss® АКБ-Шкаф 36*2 (АКБ-Шкаф 36*2 (BaseBox 36x2) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x600mm, высота полки 300mm, габарит полки-300x600mm | 300x600x600       | 28 800 Р         | 1 900 Р            |
| 36x3 | Bayliss® АКБ-Шкаф 36*3 (BaseBox 36x3) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x900mm, высота полки 300mm, габарит полки-300x600mm                | 300x600x900       | 36 300 Р         | 2 600 Р            |
| 66x2 | Bayliss® АКБ-Шкаф 66*2 (BaseBox 66x2) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x600mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x600mm                | 600x600x600       | 38 800 Р         | 2 900 Р            |
| 66x3 | Bayliss® АКБ-Шкаф 66*3 (BaseBox 66x3) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x900mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x600mm                | 600x600x900       | 48 800 Р         | 3 800 Р            |
| 66x4 | Bayliss® АКБ-Шкаф 66*4 (BaseBox 66x4) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1200mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x600mm               | 600x600x1200      | 58 800 Р         | 4 800 Р            |
| 66x5 | Bayliss® АКБ-Шкаф 66*5 (BaseBox 66x5) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1500mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x600mm               | 600x600x1500      | 68 800 Р         | 5 800 Р            |
| 44x2 | Bayliss® АКБ-Шкаф 44*2 (BaseBox 44x2) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x600mm, высота полки 300mm, габарит полки-400x400mm                | 400x400x600       | 26 500 Р         | 1 700 Р            |
| 44x3 | Bayliss® АКБ-Шкаф 44*3 (BaseBox 44x3) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x900mm, высота полки 300mm, габарит полки-400x400mm                | 400x400x900       | 33 200 Р         | 2 300 Р            |
| 68x3 | Bayliss® АКБ-Шкаф 68*3 (BaseBox 68x3) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x900mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x800mm                | 600x800x900       | 57 100 Р         | 4 600 Р            |
| 68x4 | Bayliss® АКБ-Шкаф 68*4 (BaseBox 68x4) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1200mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x800mm               | 600x800x1200      | 68 800 Р         | 5 800 Р            |
| 68x5 | Bayliss® АКБ-Шкаф 68*5 (BaseBox 68x5) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1500mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x800mm               | 600x800x1500      |                  |                    |
| 38x4 | Bayliss® АКБ-Шкаф 38*4 (BaseBox 38x4) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 800x300x1200mm, высота полки 300mm, габарит полки-300x800mm               | 800x300x1200      | по запросу       |                    |
| 69x7 | Bayliss® АКБ-Шкаф 69*7 (BaseBox 69x7) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x900x2000mm, высота полки 300mm, габарит полки-600x900mm               | 600x900x2000      |                  |                    |

| Опции   |  | Цена, руб. с НДС |
|---|--|------------------|
| Разгрузочная рама для установки на опору  |  | 15 000 Р         |
| Дождевая крыша шкафа  |  | 2 500 Р          |
| 19" профильные шины для корпусов АКБ-Шкаф 36*2 (BaseBox, TherMoBox, 1200mm, комплект 2шт. |  | 500 Р            |



- \* Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе
- \* Разработка и производство

## ТЕРМОШКАФ THERMOBOX (СТАЛЬ 1,5+40УТЕПЛИТЕЛЬ+0,5 СТАЛЬ)

Аккумуляторные термошкаф. Усиленная рамная конструкция. Стенка типа сэндвич: наружная стенка сталь оцинкованная 1,5мм - 40мм утеплитель вспененный КАУЧУК - внутренняя стенка сталь оцинкованная 0,8мм. Уличное исполнение. Без климатической системы (опционально).  
 Дополнительные коэффициенты: 1,10 - порошковая покраска, 1,20 - внешняя обшивка AlMg3m (алюминий)

| Артикул        | Наименование, характеристики  | Габарит внутренний ГхШхВ, мм | Габарит наружный ГхШхВ, мм | Цена, руб. с НДС |
|----------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------|
| 30x60x60 (40)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 30x60x60 (40) (ThermoBOX 30x60x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-300x600x600, внешний - 390x690x690мм     | 300x600x600                  | 390x690x690                | по запросу       |
| 60x60x60 (40)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x60x60 (40) (ThermoBOX 60x60x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x600, внешний - 690x690x690мм     | 600x600x600                  | 690x690x690                |                  |
| 60x60x90 (40)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x60x90 (40) (ThermoBOX 60x60x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x900, внешний - 690x690x990мм     | 600x600x900                  | 690x690x990                |                  |
| 60x60x120 (40) | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x60x120 (40) (ThermoBOX 60x60x120 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x1200, внешний - 690x690x1290мм | 600x600x1200                 | 690x690x1290               |                  |
| 40x40x60 (40)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 40x40x60 (40) (ThermoBOX 40x40x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x600, внешний - 490x490x690мм     | 400x400x600                  | 490x490x690                |                  |
| 40x40x90 (40)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 40x40x90 (40) (ThermoBOX 40x40x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x900, внешний - 490x490x990мм     | 400x400x900                  | 490x490x990                |                  |
| 60x80x90 (40)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x80x90 (40) (ThermoBOX 60x80x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x900, внешний - 690x890x990мм     | 600x800x900                  | 690x890x990                |                  |
| 60x80x120 (40) | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x80x120 (40) (ThermoBOX 60x80x120 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x1200, внешний - 690x890x1290мм | 600x800x1200                 | 690x890x1290               |                  |

| Опции |   |  |  |                  |
|-------|---|--|--|------------------|
| Арт   | Наименование, характеристики  |  |  | Цена, руб. с НДС |
|       | Разгрузочная рама для установки на опору  |  |  |                  |
|       | Крепление шкафа на столб до 260x260 Зубчатое крепление комплект                           |  |  |                  |
|       | Дождевая крыша шкафа  |  |  |                  |
|       | 19" профильные шины для корпусов АКБ-Шкаф 36*2 (BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт. |  |  |                  |



- \* Утепление 80мм
- \* Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе
- \* Собственное производство, возможна доработка



## ТЕРМОШКАФ THERMOBOX (СТАЛЬ 1,5+80УТЕПЛ+0,5 СТАЛЬ)

Аккумуляторные термошкаф. Усиленная рамная конструкция. Стенка типа сэндвич: наружная стенка сталь оцинкованная 1,5мм - 80мм утеплитель вспененный КАУЧУК - внутренняя стенка сталь оцинкованная 0,8мм. Уличное исполнение. Без климатической системы (опционально).  
 Дополнительные коэффициенты: 1,10 - порошковая покраска, 1,20 - внешняя обшивка AlMg3m (алюминий)

| Арт ш*г*в (см) | Наименование, характеристики  | Габарит внутренний ГхШхВ, мм | Габарит наружный ГхШхВ, мм | Цена, руб. с НДС |
|----------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------|
| 30x60x60 (80)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 30x60x60 (80) (ThermoBOX 30x60x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-300x600x600, внешний - 480x780x780мм     | 300x600x600                  | 480x780x780                | по запросу       |
| 60x60x60 (80)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x60x60 (80) (ThermoBOX 60x60x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x600, внешний - 780x780x780мм     | 600x600x600                  | 780x780x780                |                  |
| 60x60x90 (80)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x60x90 (80) (ThermoBOX 60x60x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x900, внешний - 780x780x1080мм    | 600x600x900                  | 780x780x1080               |                  |
| 60x60x120 (80) | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x60x120 (80) (ThermoBOX 60x60x120 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x1200, внешний - 780x780x1380мм | 600x600x1200                 | 780x780x1380               |                  |
| 40x40x60 (80)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 40x40x60 (80) (ThermoBOX 40x40x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x600, внешний - 580x580x780мм     | 400x400x600                  | 580x580x780                |                  |
| 40x40x90 (80)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 40x40x90 (80) (ThermoBOX 40x40x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x900, внешний - 580x580x1080мм    | 400x400x900                  | 580x580x1080               |                  |
| 60x80x90 (80)  | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x80x90 (80) (ThermoBOX 60x80x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x900, внешний - 780x980x1080мм    | 600x800x900                  | 780x980x1080               |                  |
| 60x80x120 (80) | Термошкаф Bayliss® АКБ-ТермоПост 60x80x120 (80) (ThermoBOX 60x80x120 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x1200, внешний - 780x980x1380мм | 600x800x1200                 | 780x980x1380               |                  |

| Опции |   |  |                  |  |
|-------|---|--|------------------|--|
| Арт   | Наименование, характеристики  |  | Цена, руб. с НДС |  |
|       | Разгрузочная рама для установки на опору  |  |                  |  |
|       | Крепление шкафа на столб до 260x260 Зубчатое крепление комплект                           |  |                  |  |
|       | Дождевая крыша шкафа  |  |                  |  |
|       | 19" профильные шины для корпусов АКБ-Шкаф 36*2 (BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт. |  |                  |  |



- \* Утепление 80мм
- \* Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе
- \* Собственное производство, возможна доработка



Стеллаж аккумуляторный усиленный. Разборный. Оцинкованный  
Комплектуется листовыми полками (л). Реечными полками или реечными полками с одной листовой для инвертора

| Арт<br>кол-во полок | Наименование, характеристики   | Габарит ДхШх<br>В, мм | полки           |                        |                 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                     |  |                       | реечные все     | реечные<br>+1 листовая | листовые все    |
| <b>МСР 3</b>        | Стеллаж металлический усиленный для АКБ. Три полки 600*600мм (два ряда АКБ на полку)                         | 600x635x780           | <b>12 600 ₺</b> | <b>13 300 ₺</b>        | <b>14 900 ₺</b> |
| <b>МСР 4</b>        | Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*600мм (Два ряда АКБ на полку) | 600x635x1100          | <b>15 200 ₺</b> | <b>16 100 ₺</b>        | <b>18 400 ₺</b> |
| <b>МСР 5</b>        | Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*600 мм (Два ряда АКБ на полку)  | 600x635x1425          | <b>18 300 ₺</b> | <b>19 100 ₺</b>        | <b>22 300 ₺</b> |
| <b>МСР 6</b>        | Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Шесть полок 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)  | 600x635x1750          | <b>21 400 ₺</b> | <b>22 300 ₺</b>        | <b>26 100 ₺</b> |
| <b>МСР 3У</b>       | Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Три полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку)    | 325x600x780           | <b>11 800 ₺</b> | <b>12 400 ₺</b>        | <b>14 200 ₺</b> |
| <b>МСР 4У</b>       | Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку) | 325x600x1100          | <b>14 800 ₺</b> | <b>15 400 ₺</b>        | <b>18 000 ₺</b> |
| <b>МСР 5У</b>       | Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*300мм (один ряд АКБ на полку)   | 325x600x1425          | <b>17 600 ₺</b> | <b>18 300 ₺</b>        | <b>21 600 ₺</b> |

